

Polycom[®] RealPresence Debut[™]

Note importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito prima di utilizzare il sistema:

- Quando il sistema viene utilizzato in prossimità di bambini, è necessaria un'attenta supervisione da parte degli adulti. Non lasciare il sistema incustodito quando è in funzione.
- Utilizzare esclusivamente prolunghe con una tensione nominale almeno uguale a quella del sistema.
- Scollegare sempre il sistema dall'alimentazione prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione e quando non è in funzione.
- Non spruzzare liquidi direttamente sul sistema durante la pulizia. Applicare sempre prima il liquido su un panno antistatico.
- Non immergere il sistema in liquidi né versarli su di esso.
- Non smontare questo sistema. Per ridurre i rischi di scosse elettriche e per mantenere valida la garanzia sul sistema, le operazioni di manutenzione o riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.
- Collegare questa apparecchiatura a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Collegare il sistema esclusivamente a una presa di corrente protetta da sovratensioni temporanee.
- Non ostruire le prese d'aria.
- Se si installa il sistema o un accessorio in uno spazio chiuso, ad esempio un armadio, assicurarsi che la temperatura dell'aria all'interno di tale ambiente non superi i 40 °C. Potrebbe essere necessario valutare l'impiego di un impianto di raffreddamento per mantenere l'apparecchiatura entro i limiti di temperatura operativa.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Evitare di utilizzare questo prodotto durante una tempesta elettrica. Potrebbe esistere un rischio remoto di scosse elettriche dovute ai fulmini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Istruzioni di sicurezza speciali



La presa funge da dispositivo di disconnessione. La presa di corrente a cui è collegata l'apparecchiatura deve trovarsi in prossimità dell'apparecchiatura stessa ed essere sempre accessibile. Attenersi alle istruzioni di sicurezza esistenti e osservare tutte le precauzioni indicate. L'installazione deve essere eseguita in conformità a tutte le normative di cablaggio nazionali rilevanti.

Si consiglia di installare uno scaricatore di sovratensione CA nella presa CA a cui viene collegato il dispositivo. In questo modo, è possibile proteggere l'apparecchio dai danni causati dalla caduta di fulmini e da altre sorgenti elettriche.

Normative
<p>Avviso</p> <p>Durante l'uso di Power over Ethernet (PoE), l'apparecchio deve essere collegato solo alle reti PoE, senza alcun collegamento all'impianto esterno.</p> <p>Tutte le fonti PoE devono soddisfare i requisiti di alimentazione limitata previsti in IEC 60950-1: 2005 (2a edizione); AM1:2009 o IEC 60950-1: 2005 (2a edizione); AM1:2009; AM2:2013.</p> <p>Francese</p> <p>Lorsque vous utilisez une alimentation électrique par câble ethernet (PoE - Power over Ethernet) , l'équipement doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans connexions vers l'extérieur de l'usine.</p> <p>Toutes les sources PoE doivent satisfaire aux exigences de source d'alimentation limitée de la CEI 60950-1 : 2005 (2ème édition) ; Am1 : 2009 ou IEC 60950-1: 2005 (2ème édition) ; Am1 : 2009; Am2 : 2013.</p>
<p>Avviso</p> <p>Questo è un prodotto di Classe A. Poiché in un ambiente residenziale, questo prodotto può causare interferenze radio, l'utente è tenuto, in questi casi, ad adottare le adeguate contromisure.</p> <p>Normative di Stati Uniti e Canada</p> <p>Norme FCC</p> <p>Periferica o dispositivo digitale di Classe A</p> <p>Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, secondo quanto esposto nella Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emanare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto del manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente è tenuto ad adottare, a sue spese, le contromisure necessarie per annullare tale interferenza.</p>
<p>In base a quanto stabilito nella Parte 15 delle norme FCC, l'utente viene avvertito che eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate da Polycom Inc. possono invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.</p>
<p>Norme FCC Parte 15</p> <p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose. 2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare problemi di funzionamento.
<p>Industry Canada (IC)</p> <p>This Class [A] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.</p> <p>Cet appareil numérique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.</p>
<p>Indicazioni relative alla Classe A</p> <p>Giappone</p> <p style="text-align: center;">この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。</p> <p style="text-align: right;">VCCI-A</p>

<p>Normative</p> <p>Cina</p> <p style="text-align: center;">声 明</p> <p>此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。</p>					
<p>Corea</p> <p>Polycom RealPresence Debut</p> <p>주 의 사 항 :</p> <p>1.고장시 임의로 분해하지 마시고 A/S센터로 연락하십시오</p> <p>2.통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오</p> <p>3.습기 및 수분이 많은 장소에서는 사용을 금합니다.</p> <p>Class A ITE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>기 종 별</th> <th>사 용 자 안 내 문</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A급 기기 (업무용 방송통신기기)</td> <td>이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.</td> </tr> </tbody> </table>		기 종 별	사 용 자 안 내 문	A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
기 종 별	사 용 자 안 내 문				
A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.				
<p>Taiwan</p> <p>Avviso</p> <p>Questo è un prodotto di Classe A. Poiché in un ambiente residenziale, questo prodotto può causare interferenze radio, l'utente è tenuto, in questi casi, ad adottare le adeguate contromisure.</p> <p style="text-align: center;">警告使用者</p> <p>這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。</p>					
<p>Normative del Messico</p> <p>Información del contacto para el importador de México</p> <p>Polycom MÉXICO</p> <p>Paseo de los Tamarindos</p> <p># 400-A 5to piso Suite: 21</p> <p>Bosques de las Lomas</p> <p>Cuajimalpa 05120 México, D.F.</p> <p>Teléfono: +52-55-5091-4341</p> <p>Fax: +52-55-5091-4472</p>					

Normative**Normative EEA****Marchio CE LVD e Direttiva EMC**

Questo sistema Polycom RealPresence Debut è contrassegnato con il marchio CE. Questo marchio indica la conformità alle Direttive CEE 2006/95/CE e 2004/108/CE. Una copia completa della Dichiarazione di Conformità può essere richiesta a Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX.

Istruzioni di installazione

L'installazione deve essere eseguita in conformità a tutte le normative di cablaggio nazionali rilevanti.

故障の原因となりますので、システムの電源がオンになっているときは、マイク入力への機器の接続や取り外しをしないでください。

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances, restrizione dell'uso di sostanze pericolose)

I prodotti Polycom sono conformi alla Direttiva RoHS, poiché Polycom ha eliminato o portato entro limiti accettabili le seguenti sostanze:

piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri difenilici polibromurati. Per ulteriori informazioni inviare un messaggio di posta elettronica a RoHSinformation@polycom.com.

Trattamento dei prodotti a fine vita

Polycom incoraggia gli utenti a riciclare i prodotti Polycom a fine vita nel rispetto dell'ambiente.

In base ai requisiti della Direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche (WEEE, Waste Electronic and Electrical Equipment), tutti i prodotti Polycom sono contrassegnati dal simbolo del cestino barrato illustrato nella sezione Linee guida sulle pile. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Ulteriori informazioni sulle opzioni per gli utenti e le linee guida sui requisiti relativi al riciclaggio e allo smaltimento nel rispetto dell'ambiente dei prodotti Polycom a fine vita sono disponibili sul sito Web all'indirizzo <http://www.polycom.com/WEEE>.

Specifiche elettriche

Polycom RealPresence Debut, 48 V CC/0,52 A a 100 V~240 VCA/50-60 Hz BTU/h tipico: 85

Le fonti di alimentazione PoE utilizzate devono essere conformi alle seguenti gamme operative:

- IEEE 802.3 af
- IEEE 802.3 at
 - Tipo 1: fonte di alimentazione da 15,4 W, alimentatore da 44 a 57 VCC utilizzando due coppie
 - Tipo 2: fonte di alimentazione da 30 W, alimentatore da 50 a 57 V CC utilizzando due coppie

Nota sulla sicurezza

Non tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili in tutti i paesi, a seconda delle leggi e delle normative locali vigenti.

Informazioni di copyright

Copyright© 2016, Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, tradotta in un'altra lingua o formato o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo elettronico o meccanico per qualsiasi scopo, senza il previo consenso scritto da parte di Polycom, Inc.

6001 America Center Drive
San Jose, CA 95002
Stati Uniti

Marchi Polycom®, il logo Polycom e i nomi e i marchi associati ai prodotti Polycom sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio di Polycom, Inc., nonché marchi registrati e/o marchi di diritto comune negli Stati Uniti e in altri paesi.



Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo a scopi diversi dall'uso personale, se non previa autorizzazione espressa scritta di Polycom.

Dichiarazione di non responsabilità Benché Polycom si sforzi nella misura del possibile di includere nel presente documento informazioni precise e aggiornate, Polycom non riconosce alcuna garanzia né rilascia alcuna dichiarazione relativamente alla sua accuratezza. Polycom non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o altri errori od omissioni nel contenuto del presente documento.

Limitazione di responsabilità Polycom e/o i suoi fornitori non possono essere ritenuti responsabili dell'idoneità delle informazioni contenute nel presente documento ad alcuno scopo. Le informazioni sono fornite "come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo e sono soggette a modifica senza preavviso. Il destinatario si assume interamente il rischio derivante dal loro utilizzo. In nessun caso Polycom e/o i suoi fornitori potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni diretti, consequenziali, incidentali, speciali, punitivi o di altra natura, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni per lucro cessante, interruzioni dell'attività o perdita di dati commerciali, anche qualora Polycom fosse stata avvisata della possibilità di tali danni.

Contratto di licenza con l'utente finale Installando, copiando o utilizzando in altro modo questo prodotto, l'Utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto di licenza con l'utente finale per questo prodotto. Il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) di questo prodotto è disponibile sulla pagina del sito Polycom Support relativa al prodotto.

Informazioni sui brevetti Il prodotto allegato potrebbe essere protetto da uno o più brevetti o domande di brevetti depositate negli Stati Uniti o in altri paesi di proprietà di Polycom, Inc.

Software open source utilizzato in questo prodotto Questo prodotto può contenere software open source. L'utente può ricevere il software open source da Polycom per un massimo di tre (3) anni dalla data di distribuzione del prodotto o del software pertinente a un costo non superiore al costo incorso da Polycom per la spedizione o la distribuzione del software all'utente. Per ricevere informazioni sul software, nonché il codice del software open source utilizzato in questo prodotto, contattare Polycom tramite e-mail all'indirizzo OpenSourceVideo@polycom.com.

Commenti dei clienti Ci impegniamo per migliorare la qualità della nostra documentazione e apprezziamo i commenti dei nostri utenti. È possibile inviare opinioni e commenti via e-mail all'indirizzo DocumentationFeedback@polycom.com.

Polycom Support Visitare [Polycom Support Center](#) per reperire i Contratti di licenza con l'utente finale, software da scaricare, documenti sui prodotti, licenze dei prodotti, suggerimenti per la risoluzione dei problemi, per inviare richieste di assistenza e molto altro ancora.